



ROMÂNIA
Curtea de Apel Cluj

DEPARTAMENTUL ECONOMICO – ADMINISTRATIV

Nr. 5909 din 29.11.2016

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

Curtea de Apel Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Piața Ștefan cel Mare nr.1, având codul fiscal 17705260 în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze până la data de 07.12.2016, următoarele produse, în conformitate cu Caietele de sarcini atasate:

PRODUS	COD CPV	CANTITATE	UM	OBS.
Statie de lucru monitor, sistem de operare	30213300-8	24	Buc.	Conform Caiet de sarcini atasat
Imprimanta color format A4, retea, duplex	30232110-8	1	Buc.	Conform Caiet de sarcini atasat
Multifunctional A3 laser	30121100-4	1	Buc.	Conform Caiet de sarcini atasat

NOTĂ: Curtea de Apel Cluj își rezervă dreptul de a modifica sau de a renunța la unele produse/servicii, în funcție de necesități. În caz de renunțare sau neconformitate cu solicitările autorității contractante, cheltuielile de rambursare vor fi suportate de expeditor.

sens în care vă invită să răspundeți solicitării noastre, depunând oferte de preț până la data de 07.12.2016, ora 11⁰⁰ ;

Procedura de achiziție care se va aplica, este **cumpărarea directă**, conform dispozițiilor art.7, al.(5) din Legea nr.98/2016 achizițiile publice.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”, cu respectarea încadrării produselor la codurile CPV și a condițiilor din prezenta solicitare, respectiv din Caietele de sarcini atașate.

Oferta se va transmite prin fax la nr. +40-264.592.322 și pe adresa de e-mail medrea.bogdan@just.ro și va conține oferta financiară și oferta tehnică.


Pentru clarificări în ceea ce privește Caietul de sarcini : nicolae.guzu@just.ro.

Data limită pentru transmiterea ofertei: **07.12.2016, ora 10³⁰**.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon +40-264.504.364,

e-mail medrea.bogdan@just.ro, persoană de contact Medrea Bogdan, expert superior, achiziții publice, sau Telefon Centrala +40-264.504.300; +40-264.504.301; +40-264.504.302; +40-264.504.303, interior 200 , Compartiment IT - Specialist IT Șef Nicolae Guzu.

Manager economic
Radu Copasiu





ROMÂNIA
CURTEA DE APEL CLUJ
CABINETUL PREȘEDINTELUI
Cod operator date cu caracter personal 8428
Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 1,
Telefon 0264.593.865, fax. 0264.592.322
email: curtecj@just.ro, ca-cluj-reg@just.ro

Compartimentul IT

Caiet de sarcini sistem de calcul tip Office

Nr	Componenta	Cerința tehnică minimală
1	Tip sistem	Home sistem
2	Procesor	Intel Core i5 Processor sau echivalent - Frecvență de baza min : 3.2 GHz - mem: 6MB cache
3	Chipset	Minim - Intel H81 chipset sau echivalent
4	Sloturi de memorie existente pe placa de baza	Min. 2 sloturi DIMM
5	Memorie RAM	Memorie instalată: minim 4GB DDR3-1600 DIMM RAM
6	Controller SATA	Min. 2 x SATA 3.0
7	HDD	Nr. de HDD instalate: min. 1buc. Capacitate instalată: min. 500 GB Viteza HDD: min. 7200 rpm
8	Unitate Optică	SATA 16X SuperMulti DVD-RW
9	Video	Integrat min HD Graphics 530 Intel
10	Sistem Audio	Sistem audio integrat
11	Interfața rețea	Controller de rețea integrat: 10/100/1000Mbps Nr. de porturi: min. 1x RJ45,
12	Sloturi de expandare	- 1 slot PCI express x1 - 1 slot PCI Express x16 2.0
13	Porturi - Intrări/ Ieșiri	- Porturi USB: min. 8 • panoul spate: min. 2 x USB 2.0 si min. 3 x USB 3.0 • panoul frontal: min. 2 x USB 2.0 si min. 1 x USB 3.0 • Conector video: min. 1 din VGA conector 15 pini, Displayport sau HDMI - Conectori audio: • panoul spate: Line in, Line Out • panoul frontal: Mic In, Headphone - 1x RJ45
14	Carcasa	Mini Tower Sursa să fie min 235W cu eficiență peste 80% Carcasa trebuie să permită service-ul fără unelte specifice de service.
15	Sursa alimentare	Plaja de tensiune operabila: 90 - 264 VAC / 50 Hz, Plaja de frecventa suportata: 47- 63 Hz

16	Mouse	Mouse - optic sau wireless fabricat sub același nume cu sistemul de calcul
17	Tastatura	Tastatură Standard cu caractere românești
18	Software utilitare furnizate de producătorul sistemului	Drive pentru toate componentele sistemului;
19	Securitatea adițională	- sistemul să prezinte sistem de blocare a carcusei și opțional, posibilitatea de a adăuga un cablu Kensington - securitate a interfeței de intrare/iesire
20	Sistem de operare	Windows 10 Professional OEM (64 biți)
21	Standarde / Certificări	<ul style="list-style-type: none"> • Standarde/Certificări electromagnetice: - EN 55022-standard pentru limitarea emisiilor de radiații electromagnetice - EN 55024 standard privind imunitatea electromagnetică • Standarde/Certificări de siguranță: - EN 60950 (IEC 950) • Standarde/Certificări de mediu - Energy Star - RoHS

Monitor

22	Monitor	Monitor LED LCD
23	Dimensiune	Diagonala: min. 20 inch (16:9)
24	Tip/Tehnologie ecran	LED Backlit LCD
25	Dimensiune pixel	0.248 mm
26	Rata Contrast	Min. 600:1
27	Luminozitate	Min. 200 cd/m ²
28	Unghi de Vizibilitate	Min. 90/65 grade
29	Timp de răspuns	Max. 14 ms (gray to gray)
30	Interfața video	Min. 1x 15-pin D-sub analog VGA
31	Panou de control	Pornit/oprit, Digital OSD
32	Conectori	1x VGA (cablu inclus)
33	Rezoluție nativa	1920 x 1080 @ 60 Hz
34	Plug & Play	Monitor de tip Plug & Play

35	Software furnizat	Aplicație software a producătorului care să permită: - ajustarea monitorului și calibrarea culorilor
37	Standarde/ Certificări	<ul style="list-style-type: none"> • Standarde/Certificări electromagnetice: <ul style="list-style-type: none"> - EN 55022 - standard pentru limitarea emisiilor de radiații electromagnetice - EN 55024 standard privind imunitatea electromagnetică • Standarde/Certificări ergonomie <ul style="list-style-type: none"> - ISO 9241 • Standarde/Certificări de siguranță <ul style="list-style-type: none"> - EN 60950 (IEC 950) - CE mark • Standarde/Certificări de mediu <ul style="list-style-type: none"> - Energy Star - TCO 05 (Low emission)

24.11.2016



Întocmit,
specialist IT șef,
Guzu Nicolae



R O M Ȃ N I A
CURTEA DE APEL CLUJ
CABINETUL PREȘEDINTELUI
Cod operator date cu caracter personal 8428
Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 1,
Telefon 0264.593.865, fax. 0264.592.322
email: curtecj@just.ro, ca-cluj-req@just.ro

Compartimentul IT

Caiet de sarcini imprimantă color

Imprimanta Color Format A4, Retea, Duplex


Caracteristici Generale:

Tip	Laser
Mod printare	Color
Viteza de printare color	Minim 38 ppm
Viteza de printare alb/negru	Minim 38 ppm
Rezolutie	Minim 1200 x 1200 dpi
Duplex	Automat
Viteza duplex	38 ipm
Capacitate cartus	Minim 5000 pagini
Tip hartie compatibil	Hartie (simpla, usoara, bond, reciclata, semigrea, grea, semigrea lucioasa, grea lucioasa, foarte grea, foarte grea lucioasa, carton, cartela lucioasa), folie transparenta color, etichete, hartie cu antet, plic, preimprimata, pre-perforata, colorata, aspra, film opac, definita de utilizator
Timp de incalzire	7 sec.
Retea LAN	Da
Viteza LAN	10/100/1000 MB/s
Interfata	USB 2.0 Hi-Speed
USB Host	Da
Format ISO maxim	A4
Format suportat	Tray 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); custom: 76 x 127 to 216 x 356 mm Tray 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; custom: 102 x 148.5 to 216 x 297 mm

Intrare coli	-Tava multifunctionala: minim 100 coli -Tava 2: minim 550 coli
Iesire coli	Minim 250
Procesor	Minim 1.2 GHz
Memorie	Minim 1 GB - Max 2 GB
HDD	Minim 4 GB
Numar copii recomandat/luna	2000 - 6000
Numar copii maxim/luna	80000
Software inclus	CD cu software
Ecran LCD	LCD cu 4 linii (grafic color) cu bloc de 10 taste

11.11.2016

Întocmit,
specialist IT șef,
Guzu Nicolae





R O M Â N I A
CURTEA DE APEL CLUJ
CABINETUL PREȘEDINTELUI
Cod operator date cu caracter personal 8428
Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 1,
Telefon 0264.593.865, fax. 0264.592.322
email: curtecf@just.ro, ca-cluj-reg@just.ro

Compartimentul IT

Caiet de sarcini multifunctional

Multifunctional A3 laser a/n, având funcțiile copiere – printare - scanare, full duplex, scanare color, scanare și imprimare în rețea

Specificatii generale multifunctional A3 laser a/n, 30 ppm	
Viteza imprimare A4	Minim 30 pag/min A4, 16 ppm A3
Ecranul de interfata cu utilizatorul	Comenzi si mesaje in limba romana si engleza
Timp de incalzire la pornire	Maxim 40 de secunde
Timp de revenire din Stand-by	12 secunde
Timp de imprimare a primei copii	4.5 secunde
Memorie totala echipament	Minim 1 GB, posibilitate de marire la 2 GB
HardDisk	Minim 160 GB
Volum lunar recomandat	Intre 10000- 20000 pagini A4
Volum lunar maxim	Minim 125.000 pagini
Multitasking	Posibilitate de apelare a functiilor de scanare sau copiere in timp de echipamentul imprima
Copiere	
Scanner de documente	Alimentator automat duplex de capacitate minima 100 coli
Copii multiple	1-999
Rezolutie de copiere	600x600 dpi
Duplex	Copiere duplex automata
Zoom	25-400%, cu increment de 1%, independent pe axele X si Y
Funcții speciale de copiere	Negativ, Imagine in oglinda, creare broșura, 8-up, asamblare lucrare, set de proba, timbre Bates, adnotari, intrerupere lucrare

Imprimare	
Limbaje de descriere a paginii	PCL 5e/6, PDF, TIFF, HP-GL/HP-GL2, optional PostScript 3
Duplex	Duplex (fata - verso) – standard
Rezolutie de imprimare	1200x1200 dpi
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 direct print
Sisteme de operare	Windows XP, Vista, 7, 2003, 2008
Funcții speciale accesibile din driverul de imprimare	Imprimare întârziată/de probă, creare broșura, 16-up, watermark, imprimare neîntreruptă - funcție de blocare automată a lucrărilor ce necesită resurse indisponibile și promovarea următoarei comenzi din coada de așteptare
	Comunicare bi-direcțională a driverului de imprimare cu mesaje de notificare legate de alimentarea hârtiei din tavi, blocaje de hârtie, nivelul de consumabile, opțiuni de finisare instalate
	driver universal de imprimare
Scanare	
Rezoluție de scanare	600x600 dpi color
Viteza scanare	55 ipm mono/color
Dimensiunea maximă de scanare	A3
Funcții scanare	scanare pe email, scanare pe hdd, scanare către memorie USB, scanare în rețea
Formate de fișiere	TIFF, JPEG, PDF, XPS
Manipulare hârtie	
Alimentare cu hârtie	Capacitate minimă 1000 coli, stand cu roțile
Tipuri de media	hârtie standard, hârtie prețipărită, plicuri, carton, hârtie reciclată, transparente
Dimensiuni hârtie imprimate	A5, A4, A3 și formate particulare între A5 și A3
Grosime hârtie	60-210 g/mp din cel puțin 2 tavi
Ieșire hârtie	capacitate de ieșire 500 coli
Securitate	
Funcții	Secure Print, Image Overwrite, 256-bit Hard Disk Encryption, Authentication with LDAP/Kerberos/SMB, Password Protected PDF, FIPS 140-2 encryption, S/MIME Encrypted Email, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Email over SSL, LDAP over SSL, Audit Log
Administrare echipament	
Interfața web de administrare dezvoltată de producător	Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea.
	Integrarea aplicației cu Active Directory.
	Trimiterea de alerte pe email în funcție de defectul echipamentului.
	Posibilitatea creării de grupuri dinamice.

	Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori.
	Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote.
	Suporta posibilitatea upgrade de firmware pe echipamente.
	Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.
Alte cerinte	
Putere minima / maxima consumata	1.8 Watt (Power Save) / 720 Watt

11.11.2016

Întocmit,
specialist IT șef,
Guzu Nicolae

